

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen



Raumhezugsfestnunktheschreibung

		Kaumoczug	31CSL	pum	KUU	CSCIII CID	ung			W GEOSIN
Gemeinde	PKZ									
Dresden, Stadt 4948 502 / 0									<i>'</i> 00	
Altstadt					- O · · ···			12.		
YAT Schutzbauten		Tauglichkeit für Satellitenverm uneingeschränkt einge		envermessung eingeschränkt	chränkt nein		TP, zu erhalten			
Augenscheinliche Prüfung am 21.07.20	Überprüfung der Sicherungsmaf		m Bestimmungsmessung am			 14		arke über Zen	e über Zentrum [m] 0.000	
Kartenausschnitt TK10 ☐ TK25 ☒ (nach Norden orientiert)			Z PKZ (V	Zielpunkt /erm.Tiefe [[m])	Richtung [gon]	Hor	izontalstrecke [m]		ΔH [m]
DRESDEN					,	13- 1		. ,		
Sch.	00 Mus T	Semper 111,8 o oper Mus Schloß Mus Schloß Hotel V aschenbergpalais	Spannma							
	Weitere A 4948 03		948 24	203, 4948 2420	04, 4948 30	603				
Einmessungsskizze (nach Norden orientiert) Wallpavillon Mathematisch-Physikalische			Geodätischer Referenzpunkt							
	iviainemat	tisch-Physikalischer Salon								
T _{MINO} ergraben		Referenzpunkt					Statement of the statem			

Mathematisch-Physikalischer Salon

Kronentor

Dieser Datenauszug ist gesetzlich geschützt. Das Bearbeiten, Vervielfältigungen, Veröffentlichen und Weitergeben an Dritte ist nur mit Erlaubnis des Herausgebers gestattet.

erstellt am

23.10.2014